



Checkliste

DATENERSTELLUNG

Checkliste

- ✓ Ist das Dokument in CMYK angelegt?
- ✓ Enthält die Datei keine Transparenzen?
- ✓ Ist die Datei im offenen Endformat zuzüglich umlaufend 3 mm Beschnitt angelegt?
- ✓ Sind die Inhalte, die nicht angeschnitten werden dürfen, weit genug vom Rand entfernt platziert (mind. 3 mm)?
- ✓ Stimmt die Seitenzahl des Dokumentes mit der Seitenzahl der Bestellung überein?
- ✓ Sind alle überflüssigen Seiten gelöscht?
- ✓ Sind alle Seiten eindeutig gekennzeichnet?
- ✓ Richtiges Dateiformat? PDF (PDF/X3 oder PDF/X1a)
- ✓ Sind die Schriften eingebettet bzw. in Pfade/Kurven gewandelt?
- ✓ Sind die Bilder hoch genug aufgelöst (mind. 250 dpi, Strichbilder 1200 dpi)?
- ✓ Sind alle Linien dick genug? Verstecken sich in der Datei eventuell zu dünne Linien, die durch das automatische Skalieren sichtbar werden?
- ✓ Sind alle Hilfslinien gelöscht oder ausgeblendet?
- ✓ Ist alles richtig geschrieben (Achtung: Zahlendreher und lesbar (Schriftgröße, Kontrast)?

Alle Punkte abgehakt?

Dann können Sie Ihre Daten jetzt an uns übermitteln.

Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, ob Sie wirklich alles beim Anlegen Ihrer Druckdaten beachtet haben, dann rufen Sie uns doch gleich an.



Adresse

Selfmailer-Shop.de
Johannes Gutenberg Str.
66564 Ottweiler



Telefon

Telefon: 06824 - 9001 0
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

Web

Webseite: www.selfmailer-shop.de
E-Mail: info@selfmailer-shop.de



Layoutvorlage

KLASSIK MAXI

Checkliste

- ✓ Ist das Dokument in CMYK angelegt?
- ✓ Enthält die Datei keine Transparenzen?
- ✓ Ist die Datei im offenen Endformat zuzüglich umlaufend 3 mm Beschnitt angelegt?
- ✓ Sind die Inhalte, die nicht angeschnitten werden dürfen, weit genug vom Rand entfernt platziert (mind. 3 mm)?
- ✓ Stimmt die Seitenzahl des Dokumentes mit der Seitenzahl der Bestellung überein?
- ✓ Sind alle überflüssigen Seiten gelöscht?
- ✓ Sind alle Seiten eindeutig gekennzeichnet?
- ✓ Richtiges Dateiformat? PDF (PDF/X3 oder PDF/X1a)
- ✓ Sind die Schriften eingebettet bzw. in Pfade/Kurven gewandelt?
- ✓ Sind die Bilder hoch genug aufgelöst (mind. 250 dpi, Strichbilder 1200 dpi)?
- ✓ Sind alle Linien dick genug? Verstecken sich in der Datei eventuell zu dünne Linien, die durch das automatische Skalieren sichtbar werden?
- ✓ Sind alle Hilfslinien gelöscht oder ausgeblendet?
- ✓ Ist alles richtig geschrieben (Achtung: Zahlendreher und lesbar (Schriftgröße, Kontrast)?

Alle Punkte abgehakt?

Dann können Sie Ihre Daten jetzt an uns übermitteln.

Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, ob Sie wirklich alles beim Anlegen Ihrer Druckdaten beachtet haben, dann rufen Sie uns doch gleich an.



Adresse

Selfmailer-Shop.de
Johannes Gutenberg Str.
66564 Ottweiler



Telefon

Telefon: 06824 - 9001 0
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

Web

Webseite: www.selfmailer-shop.de
E-Mail: info@selfmailer-shop.de



Layoutvorlage

KREUZMAILING

Checkliste

- ✓ Ist das Dokument in CMYK angelegt?
- ✓ Enthält die Datei keine Transparenzen?
- ✓ Ist die Datei im offenen Endformat zuzüglich umlaufend 3 mm Beschnitt angelegt?
- ✓ Sind die Inhalte, die nicht angeschnitten werden dürfen, weit genug vom Rand entfernt platziert (mind. 3 mm)?
- ✓ Stimmt die Seitenzahl des Dokumentes mit der Seitenzahl der Bestellung überein?
- ✓ Sind alle überflüssigen Seiten gelöscht?
- ✓ Sind alle Seiten eindeutig gekennzeichnet?
- ✓ Richtiges Dateiformat? PDF (PDF/X3 oder PDF/X1a)
- ✓ Sind die Schriften eingebettet bzw. in Pfade/Kurven gewandelt?
- ✓ Sind die Bilder hoch genug aufgelöst (mind. 250 dpi, Strichbilder 1200 dpi)?
- ✓ Sind alle Linien dick genug? Verstecken sich in der Datei eventuell zu dünne Linien, die durch das automatische Skalieren sichtbar werden?
- ✓ Sind alle Hilfslinien gelöscht oder ausgeblendet?
- ✓ Ist alles richtig geschrieben (Achtung: Zahlendreher und lesbar (Schriftgröße, Kontrast)?

Alle Punkte abgehakt?

Dann können Sie Ihre Daten jetzt an uns übermitteln.

Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, ob Sie wirklich alles beim Anlegen Ihrer Druckdaten beachtet haben, dann rufen Sie uns doch gleich an.



Adresse

Selfmailer-Shop.de
Johannes Gutenberg Str.
66564 Ottweiler



Telefon

Telefon: 06824 - 9001 0
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

Web

Webseite: www.selfmailer-shop.de
E-Mail: info@selfmailer-shop.de



Layoutvorlage

MAXICARD

Checkliste

- ✓ Ist das Dokument in CMYK angelegt?
- ✓ Enthält die Datei keine Transparenzen?
- ✓ Ist die Datei im offenen Endformat zuzüglich umlaufend 3 mm Beschnitt angelegt?
- ✓ Sind die Inhalte, die nicht angeschnitten werden dürfen, weit genug vom Rand entfernt platziert (mind. 3 mm)?
- ✓ Stimmt die Seitenzahl des Dokumentes mit der Seitenzahl der Bestellung überein?
- ✓ Sind alle überflüssigen Seiten gelöscht?
- ✓ Sind alle Seiten eindeutig gekennzeichnet?
- ✓ Richtiges Dateiformat? PDF (PDF/X3 oder PDF/X1a)
- ✓ Sind die Schriften eingebettet bzw. in Pfade/Kurven gewandelt?
- ✓ Sind die Bilder hoch genug aufgelöst (mind. 250 dpi, Strichbilder 1200 dpi)?
- ✓ Sind alle Linien dick genug? Verstecken sich in der Datei eventuell zu dünne Linien, die durch das automatische Skalieren sichtbar werden?
- ✓ Sind alle Hilfslinien gelöscht oder ausgeblendet?
- ✓ Ist alles richtig geschrieben (Achtung: Zahlendreher und lesbar (Schriftgröße, Kontrast)?

Alle Punkte abgehakt?

Dann können Sie Ihre Daten jetzt an uns übermitteln.

Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, ob Sie wirklich alles beim Anlegen Ihrer Druckdaten beachtet haben, dann rufen Sie uns doch gleich an.



Adresse

Selfmailer-Shop.de
Johannes Gutenberg Str.
66564 Ottweiler



Telefon

Telefon: 06824 - 9001 0
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

Web

Webseite: www.selfmailer-shop.de
E-Mail: info@selfmailer-shop.de



Layoutvorlage

PORTOSPARER

Checkliste

- ✓ Ist das Dokument in CMYK angelegt?
- ✓ Enthält die Datei keine Transparenzen?
- ✓ Ist die Datei im offenen Endformat zuzüglich umlaufend 3 mm Beschnitt angelegt?
- ✓ Sind die Inhalte, die nicht angeschnitten werden dürfen, weit genug vom Rand entfernt platziert (mind. 3 mm)?
- ✓ Stimmt die Seitenzahl des Dokumentes mit der Seitenzahl der Bestellung überein?
- ✓ Sind alle überflüssigen Seiten gelöscht?
- ✓ Sind alle Seiten eindeutig gekennzeichnet?
- ✓ Richtiges Dateiformat? PDF (PDF/X3 oder PDF/X1a)
- ✓ Sind die Schriften eingebettet bzw. in Pfade/Kurven gewandelt?
- ✓ Sind die Bilder hoch genug aufgelöst (mind. 250 dpi, Strichbilder 1200 dpi)?
- ✓ Sind alle Linien dick genug? Verstecken sich in der Datei eventuell zu dünne Linien, die durch das automatische Skalieren sichtbar werden?
- ✓ Sind alle Hilfslinien gelöscht oder ausgeblendet?
- ✓ Ist alles richtig geschrieben (Achtung: Zahlendreher und lesbar (Schriftgröße, Kontrast)?

Alle Punkte abgehakt?

Dann können Sie Ihre Daten jetzt an uns übermitteln.

Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, ob Sie wirklich alles beim Anlegen Ihrer Druckdaten beachtet haben, dann rufen Sie uns doch gleich an.



Adresse

Selfmailer-Shop.de
Johannes Gutenberg Str.
66564 Ottweiler



Telefon

Telefon: 06824 - 9001 0
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

Web

Webseite: www.selfmailer-shop.de
E-Mail: info@selfmailer-shop.de



Layoutvorlage

PORTOSPARER MIT ANTWORTKARTE

Checkliste

- ✓ Ist das Dokument in CMYK angelegt?
- ✓ Enthält die Datei keine Transparenzen?
- ✓ Ist die Datei im offenen Endformat zuzüglich umlaufend 3 mm Beschnitt angelegt?
- ✓ Sind die Inhalte, die nicht angeschnitten werden dürfen, weit genug vom Rand entfernt platziert (mind. 3 mm)?
- ✓ Stimmt die Seitenzahl des Dokumentes mit der Seitenzahl der Bestellung überein?
- ✓ Sind alle überflüssigen Seiten gelöscht?
- ✓ Sind alle Seiten eindeutig gekennzeichnet?
- ✓ Richtiges Dateiformat? PDF (PDF/X3 oder PDF/X1a)
- ✓ Sind die Schriften eingebettet bzw. in Pfade/Kurven gewandelt?
- ✓ Sind die Bilder hoch genug aufgelöst (mind. 250 dpi, Strichbilder 1200 dpi)?
- ✓ Sind alle Linien dick genug? Verstecken sich in der Datei eventuell zu dünne Linien, die durch das automatische Skalieren sichtbar werden?
- ✓ Sind alle Hilfslinien gelöscht oder ausgeblendet?
- ✓ Ist alles richtig geschrieben (Achtung: Zahlendreher und lesbar (Schriftgröße, Kontrast)?

Alle Punkte abgehakt?

Dann können Sie Ihre Daten jetzt an uns übermitteln.

Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, ob Sie wirklich alles beim Anlegen Ihrer Druckdaten beachtet haben, dann rufen Sie uns doch gleich an.



Adresse

Selfmailer-Shop.de
Johannes Gutenberg Str.
66564 Ottweiler



Telefon

Telefon: 06824 - 9001 0
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

Web

Webseite: www.selfmailer-shop.de
E-Mail: info@selfmailer-shop.de



Layoutvorlage

POSTERMAILING

Checkliste

- ✓ Ist das Dokument in CMYK angelegt?
- ✓ Enthält die Datei keine Transparenzen?
- ✓ Ist die Datei im offenen Endformat zuzüglich umlaufend 3 mm Beschnitt angelegt?
- ✓ Sind die Inhalte, die nicht angeschnitten werden dürfen, weit genug vom Rand entfernt platziert (mind. 3 mm)?
- ✓ Stimmt die Seitenzahl des Dokumentes mit der Seitenzahl der Bestellung überein?
- ✓ Sind alle überflüssigen Seiten gelöscht?
- ✓ Sind alle Seiten eindeutig gekennzeichnet?
- ✓ Richtiges Dateiformat? PDF (PDF/X3 oder PDF/X1a)
- ✓ Sind die Schriften eingebettet bzw. in Pfade/Kurven gewandelt?
- ✓ Sind die Bilder hoch genug aufgelöst (mind. 250 dpi, Strichbilder 1200 dpi)?
- ✓ Sind alle Linien dick genug? Verstecken sich in der Datei eventuell zu dünne Linien, die durch das automatische Skalieren sichtbar werden?
- ✓ Sind alle Hilfslinien gelöscht oder ausgeblendet?
- ✓ Ist alles richtig geschrieben (Achtung: Zahlendreher und lesbar (Schriftgröße, Kontrast)?

Alle Punkte abgehakt?

Dann können Sie Ihre Daten jetzt an uns übermitteln.

Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, ob Sie wirklich alles beim Anlegen Ihrer Druckdaten beachtet haben, dann rufen Sie uns doch gleich an.



Adresse

Selfmailer-Shop.de
Johannes Gutenberg Str.
66564 Ottweiler



Telefon

Telefon: 06824 - 9001 0
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

Web

Webseite: www.selfmailer-shop.de
E-Mail: info@selfmailer-shop.de



Layoutvorlage

SURPRISE

Checkliste

- ✓ Ist das Dokument in CMYK angelegt?
- ✓ Enthält die Datei keine Transparenzen?
- ✓ Ist die Datei im offenen Endformat zuzüglich umlaufend 3 mm Beschnitt angelegt?
- ✓ Sind die Inhalte, die nicht angeschnitten werden dürfen, weit genug vom Rand entfernt platziert (mind. 3 mm)?
- ✓ Stimmt die Seitenzahl des Dokumentes mit der Seitenzahl der Bestellung überein?
- ✓ Sind alle überflüssigen Seiten gelöscht?
- ✓ Sind alle Seiten eindeutig gekennzeichnet?
- ✓ Richtiges Dateiformat? PDF (PDF/X3 oder PDF/X1a)
- ✓ Sind die Schriften eingebettet bzw. in Pfade/Kurven gewandelt?
- ✓ Sind die Bilder hoch genug aufgelöst (mind. 250 dpi, Strichbilder 1200 dpi)?
- ✓ Sind alle Linien dick genug? Verstecken sich in der Datei eventuell zu dünne Linien, die durch das automatische Skalieren sichtbar werden?
- ✓ Sind alle Hilfslinien gelöscht oder ausgeblendet?
- ✓ Ist alles richtig geschrieben (Achtung: Zahlendreher und lesbar (Schriftgröße, Kontrast)?

Alle Punkte abgehakt?

Dann können Sie Ihre Daten jetzt an uns übermitteln.

Sollten Sie sich nicht ganz sicher sein, ob Sie wirklich alles beim Anlegen Ihrer Druckdaten beachtet haben, dann rufen Sie uns doch gleich an.



Adresse

Selfmailer-Shop.de
Johannes Gutenberg Str.
66564 Ottweiler



Telefon

Telefon: 06824 - 9001 0
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

Web

Webseite: www.selfmailer-shop.de
E-Mail: info@selfmailer-shop.de